# Serratore automatico mod. S/BG per porte garages

Il SERRATORE può essere facilmente installato su porte esistenti, senza modificare muri ed ante. Il dispositivo è stato studiato per consentire un movimento silenzioso e regolare, permettendo l'apertura completa a 180°; in casi particolari, si possono ottenere due differenti angoli d'apertura delle ante. Il Serratore viene realizzato in base alla larghezza specifica della porta e ciò non ne compromette l'estetica nel suo insieme. E' di semplice installazione in quanto è costituito di un'unica struttura con assemblata internamente l'elettroserratura G/I e di una sola entrata per i cavi elettrici.













Il Serratore è costituito da due motoriduttori con meccanica in acciaio esenti da manutenzione; essi sono assemblati internamente ad un cassonetto in estruso d'alluminio preverniciato, e formano con esso una solida struttura pronta da

Il Serratore dispone di una frizione meccanica di sicurezza che rende l'automatismo protetto da qualsiasi sollecitazione; consente, inoltre, l'apertura manuale in

Per evitare eventuali tentativi di manomissione esterna può essere fornita, a richiesta, l'elettroserratura G/I (assemblata

internamente al cassonetto), oppure la G/E (a fissaggio

Per il suo funzionamento si possono utilizzare dispositivi e accessori commerciali (centrale

gancio G/E

installare.

caso di mancata corrente.

esterno sul battente).


di comando per due motori, radiocomandi, fotocellule...).

### Serratore automatico

## mod. S/BG

| Alimentazione                  | 230 V 50 Hz |
|--------------------------------|-------------|
| Assorbimento                   | 0,8 A       |
| Coppia                         | 80 Nm       |
| Tempo di manovra per 180°      | 23 sec      |
| Coppia max. di irreversibilità | 150 Nm      |
| Servizio ora                   | 13 %        |


### serratore S/BG



Il Serratore è personalizzabile per altre tipologie di cardini e ante







**ELETTROMECCANICA ANCELLOTTI Ing. Giancarlo** 

135

Via Neri, 15 - Zona Ind. Pascoletto • 46023 GONZAGA (Mantova) Italy Tel. 0376 58678 • Fax 0376 528243

50

http://www.ancellotti.it





E-mail: info@ancellotti.it